



HERRAJES PARA CRISTAL TEMPLADO

# BARANDALES



MULTIHERRAJES  
Y SOLUCIONES

# BARANDALES DE CRISTAL



Conector con chapetón y base recta. Carga máxima 40 kg. Para vidrio templado de 10 a 19 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satin.



Conector con chapetón y base recta para vidrio templado de 6 a 19 mm. Carga máxima 20 kg. Incluye taquete expansivo.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satin.



Conector con chapetón base ajustable. Para vidrio templado de 10 a 12 mm. Requiere perforación en el Vidrio. Carga máxima 50 kg.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satin.



Chapetón estabilizador vidrio - vidrio. Para vidrio templado de 10 a 12 mm. No se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satin.




Mini poste redondo, para barandales de cristal templado de 10-12mm de espesor.

Material: Acero Inoxidable 304  
Acabado: Satin  
Peso Máximo: 50kg por par



Mini poste cuadrado para barandales de cristal templado de 10 -12 mm de espesor.

Material: Acero Inoxidable 304  
Acabado: Satin  
Peso Máximo: 50kg por par.



Juego de calzos, empaques de EPDM y gomas para vidrio de 12mm (Modelo PL-11).

- El vidrio no necesita ser taladrado.
- Sistema de fijación con cuñas.



Riel de barandal con 2.5m de largo, para vidrio de 12mm (Modelo SV-1301-1).

Acabados: Natural anodizado



Conector redondo lateral de 50mm de diámetro para vidrio de 8 a 21.5mm (Modelo CC-775 D.50) •Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado



Conector redondo lateral de 30mm de diámetro para vidrio de 8 a 21.5mm (Modelo CC-775 D.30) •Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado



Conector cuadrado lateral para vidrio de 8 a 21.5mm (Modelo CC-772) •Regulable.

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabados: Satinado



## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



# BARANDALES DE POSTE



Poste terminal para barandal, soporte sencillo. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste intermedio para barandal, doble soporte. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste intermedio para barandal, doble soporte a 90° para esquina. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste terminal para barandal, soporte sencillo. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste intermedio para barandal, doble soporte. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste intermedio para barandal, doble soporte a 90° para esquina. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste terminal para barandal, soporte sencillo. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste intermedio para barandal, doble soporte. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Poste intermedio para barandal, doble soporte a 90° para esquina. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Mini poste para barandal Soporte sencillo con chapetón

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Chapetón para sustitución de conector en postes para barandal prefabricados. 24.5mm de diámetro.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



# BARANDALES DE POSTE



Tapón para terminación de barandal redondo, para tubo de 2".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector para vidrio fijo con sujeción a muro de doble perforación a vidrio con chapeton.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Base cuadrada para poste de barandal cuadrado de 2" con sujeción a piso.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Base redonda para poste de barandal redondo con sujeción a piso. Para tubo de 2".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector de muro a poste de barandal cuadrado tipo abrazadera. Para tubo de 1½".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector base plana para barandal grapa para vidrio de 10 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector para barandal grapa base redonda para vidrio de 10 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector base rectangular de muro a poste de barandal redondo o tipo abrazadera. Para tubo de 2".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector de muro a poste de barandal redondo o tipo abrazadera. Para tubo de 2".

- Material: Acero inoxidable.
- HAcabado: Satín.

## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



# BARANDALES DE POSTE



Poste de 2" calibre 18 con preparación para conector 2274, medidas de línea 90cm y 1m.  
 \*Anclaje a piso con pija y taquete expansivo.  
 \*\*No incluye tornillería.

**Material:** Acero inoxidable AISI 304  
**Acabados:** Satinado

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Poste Monterrey de 25cm de largo con tubo de 1-1/4" calibre 20 para cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.20m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. \*Anclar a piso con taquete expansivo.  
 \*\*No incluye tornillería.

**Material:** Acero inoxidable AISI 304  
**Acabados:** Cromado y satinado

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor**  
**Soporte máximo:** 100kg por pieza

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Poste Monterrey de 50cm de largo con tubo de 1-1/4" calibre 20 para cristal templado. Cuenta con sistema de sujeción con tuerca remachable. Instalar en cristales con una altura máxima de 1.50m y con una separación no mayor a 1.50m entre postes. \*Anclar a piso con taquete expansivo.  
 \*\*No incluye tornillería.

**Material:** Acero inoxidable AISI 304  
**Acabados:** Cromado y satinado

**Para cristal de 9 a 12mm de espesor**  
**Soporte máximo:** 100kg por pieza

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Tubo con tapa de 2" calibre 18.

\*Fabricación especial a medida solicitada.

**Material:** Acero inoxidable AISI 304  
**Acabados:** Satinado

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Conector de vidrio a vidrio para cristal templado. Producto diseñado únicamente para unión entre vidrios fijos verticales, NO utilizar para soporte de peso.

**Material:** Acero inoxidable AISI 303  
**Acabados:** Satinado

**Para cristal de 8 a 12mm de espesor**

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Base ajustable suelo-pared de 38.1mm y 50.8mm (Modelo AV-602)

**Material:** Acero inoxidable AISI 304  
**Acabados:** Satinado



Base sin tapa de pared a tubo (Modelo AV-601).

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabados:** Satinado



Base con tapa para tubo de 38.1mm y 50.8mm (Modelo AV-602)

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabados:** Satinado



Conector grapa Bucerias con base curva para tubo de 2", sin resaque en cristal. Nota: Si se requiere la instalación a paño ó garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

**Material:** Zamak

**Acabados:** Cromado y satinado

**Para cristal de 6 a 10mm de espesor**

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Conector grapa Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro ó piso, no requiere resaque. Nota: Si se requiere la instalación a paño ó garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.  
 \*Instalar con pija y taquete expansivo. \*\*Incluye tornillería.

**Material:** Zamak

**Acabados:** Cromado y satinado

**Para cristal de 6 a 10mm de espesor**

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Conector grapa chico Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro ó piso, no requiere resaque. Con protectores plásticos para el cristal y resistencia a la corrosión. Nota: Si se requiere la instalación a paño ó garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

**Material:** Latón

**Acabados:** Cromado y satinado

**Para cristal de 6mm de espesor**

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Conector grapa mediano Puerto Vallarta con base plana para fijar a muro ó piso, no requiere resaque. Con protectores plásticos para el cristal y resistencia a la corrosión. Nota: Si se requiere la instalación a paño ó garantizar que el cristal no se baje hay que realizar un resaque cubriendo la base del herraje.

**Material:** Latón

**Acabados:** Cromado y satinado

**Para cristal de 6 a 10mm de espesor**

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



# BARANDALES DE INOX



Conector tensor largo (Modelo SC-800).

Material: Acero inoxidable AISI 316  
Acabados: Satinado



Conector tensor corto (Modelo SC-801) • Terminal.

Material: Acero inoxidable AISI 316  
Acabados: Satinado



Cable tensor de 4mm de diámetro con 50m de largo (Modelo RP-1460).

Material: Acero inoxidable AISI 316  
Acabados: Satinado



7 + 7 + 0 semi-flexible

Tornillo cabeza plana M-6 (Modelo DIN-7991).



Tornillo M-8 (Modelo DIN-912).



Tuerca remachable M-8 y M-6 (Modelo BR-2011)



Conector de poste a barandal de tubo de 1/2". Base Plana. Derecho.

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.

Tubo de 1/2" (BRK 795) se vende por separado.



Conector de poste a barandal de tubo de 1/2". Base Plana. Izquierdo.

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.

Tubo de 1/2" (BRK 795) se vende por separado.

Remachadora para M-4, M-6 y M-8 (Modelo TR-308).



Conector intermedio base plana de poste a barandal de tubo de 1/2".

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.

Tubo de 1/2" (BRK 795) se vende por separado.



Conector de poste a barandal de tubo de 1/2". Base curva. Derecho.

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.

Tubo de 1/2" (BRK 795) se vende por separado.



Conector de poste a barandal de tubo de 1/2". Base curva. Izquierdo.

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.



Conector intermedio poste-tubo para barandal de tubo de 1/2".

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.

Tubo de 1/2" (BRK 795) se vende por separado.



Conector ovoide intermedio para barandal de tubo de 1/2".

• Material: Acero inoxidable.  
• Acabado: Satín.

Tubo de 1/2" (BRK 795) se vende por separado.

Notas importantes: El tubo de 2" cal. 16 redondo (BRK792) y cuadrado (BRK793) se venden por separado en tramos de 6m.

## BRINDAMOS SOLUCIONES

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Méx.

sucursal  
**METEPEC**

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



# PASAMANOS



Conector articulado de poste para barandal a pasamanos redondo con rosca incluida.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector vidrio a pasamanos de tubo. Para vidrio templado de 8 a 12 mm. Requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector base cuadrada de muro a pasamanos redondo.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector base redonda de muro a pasamanos redondo.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Tapón plano de poste para barandal redondo para recibir conector de rosca, para tubo de 2".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector muro a pasamanos de tubo. Para vidrio templado de 8 a 12 mm. Requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector base cuadrada de vidrio a pasamanos redondo.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Conector base redonda, de vidrio a pasamanos redondo. Para barandales de Vidrio.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Tapón tipo domo de poste para barandal redondo para recibir conector de rosca, para tubo de 2".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

Tubo de acero inoxidable de 6.10m de largo.  
• Disponible en varias medidas de diámetro y calibre.

Material: Acero Inoxidable AISI 304  
Acabados: Satinado

\*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



CLAVE	Ø A	Cal. B	mm
2251016100SA	1"	16	→ 1.56mm
2251018012SA	1/2"	18	→ 1.25mm
2251018034SA	3/4"	18	→ 1.25mm
2251018100SA	1"	18	→ 1.25mm
2251018112SA	1-1/2"	18	→ 1.25mm
2251018200SA	2"	18	→ 1.25mm
2251020012SA	1/2"	20	→ 0.95mm
2251020114SA	1-1/4"	20	→ 0.95mm

## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones

