



HERRAJES PARA CRISTAL TEMPLADO

# BISAGRA HIDRAULICA



MULTIHERRAJES  
Y SOLUCIONES



# BISAGRA HIDRAULICA

## UN KIT DE CANCEL INCLUYE:



- Bisagra hidráulica para 80 kg. Con eje rectangular.
- Medidas para perforación: 268mmx113mmx50mm
  - Material de cubierta: Acero inoxidable



- Bisagra hidráulica para 150 kg.
- Material cubierta: Acero inoxidable.
  - Acabado: Satin.
  - Medidas: Perforación de piso 129 x 305 x 50 mm.



Kit de sistema hidráulico para puerta abatible.

Nota: El herraje BRK401, conector para antepecho, se vende por separado.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Acabado: Satin.
- Medidas: Perforación de piso 129 x 305 x 50 mm.



- Bisagra hidráulica para 120 kg.
- Material cubierta: Acero inoxidable.
  - Acabado: Satin.
  - Medidas: Perforación de piso 108 x 307 x 50 mm.



- Bisagra hidráulica para 80 kg.
- Material cubierta: Acero inoxidable.
  - Acabado: Satin.
  - Medidas: Perforación de piso 272 x 132 mm.



- Bisagra hidráulica aérea para 120 kg.
- Material cubierta: Acero inoxidable.
  - Acabado: Satin.
  - Medidas: De cuerpo 93 x 290 x 39 mm.



- Bisagra hidráulica para 120 kg.
- Material cubierta: Acero inoxidable.
  - Acabado: Satin.
  - Medidas: Perforación de piso 145 x 299 x 50 mm.



## BRINDAMOS SOLUCIONES



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

sucursal  
**METEPEC**



722 914 5098



722 353 7076




Multiherrajes y Soluciones





# BISAGRA HIDRAULICA

UN KIT DE CANCEL INCLUYE:



Punto de giro para herraje superior.



Herraje superior para punto de giro superior.  
Acabado: Satín y cromo.



Bisagra hidráulica para 80 Kg. Medidas para perforación a piso: 100 x 266 x 51 mm.



Chapa a piso con resaque.  
Acabado: Satín y cromo.



Herraje inferior para bisagra hidráulica.  
Acabado: Satín y cromo.



BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones





# BISAGRA HIDRAULICA

## UN KIT DE CANCEL INCLUYE:



Pivote de giro para herraje inferior.  
Fijación a piso.  
• Material: Acero inoxidable.



Pivote de giro para herraje superior.  
Fijación a techo.  
• Material: Acero inoxidable.



Pivote de giro para herraje superior.  
Fijación a techo.  
• Material: Acero inoxidable.



Chapetón para herrajes 1200. Útil para cambiar el avellanado por perforación a corte recto, si así se requiere. Llave para ajuste Allen.  
• Material: Acero inoxidable.  
• Perforación: Ø 16.



Pivote de giro superior, se fija a un antepecho de vidrio. Se requieren 2 perforaciones con avellanado.

- Material: Acero inoxidable.
- Perforación: Ø 25.
- Avellanado: 32 ✓



Chapetón para herrajes 1200. Útil para cambiar el avellanado por perforación a corte recto, si así se requiere. Llave para ajuste nariz de puerco.  
• Material: Acero inoxidable.  
• Perforación: Ø 23.



Herraje superior. Se requieren 2 perforaciones con avellanado.  
• Material: Acero inoxidable.  
• Perforación: Ø 25.  
• Avellanado: 32 ✓



Herraje inferior de giro a bisagra. Se requieren 2 perforaciones con avellanado.

- Material: Acero inoxidable.
- Perforación: Ø 25.
- Avellanado: 32 ✓

Nota: Sólo para bisagra hidráulica BITEC90 de TecnoMX.



## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones





# BISAGRA HIDRAULICA

## UN KIT DE CANCEL INCLUYE:



Herraje en escuadra para fijo, antepecho y puerta; con pivote de giro. Se requieren 4 perforaciones con avellanado. Adaptable a izquierda o derecha.

- Material: Acero inoxidable.
- Perforación: Ø 25.
- Avellanado: 32°



Pivote de giro para herraje superior. Fijación a techo para taquete expansivo.

- Material: Acero inoxidable.



Pivote de giro superior y antepecho con fijación a muro. Se requieren 2 perforaciones con avellanado. Adaptable de Izquierda a Derecha.

- Material: Acero inoxidable.
- Perforación: Ø 25.
- Avellanado: 32°



Herraje en escuadra para antepecho y fijo. Se requieren 3 perforaciones con avellanado. Adaptable de Izquierda a Derecha.

- Material: Acero inoxidable.
- Perforación: Ø 25.
- Avellanado: 32°



## BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal  
**METEPEC**



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones

