

# CANCEL CURVO 1300

Cancel de baño corredizo curvo con estructura de aluminio extruido.

Paneles de cristal templado de 6mm de espesor, puertas con sujección magnética y sello hermético en las uniones.

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

- -Perfil de aluminio superior e inferior
- -Perfiles laterales
- -4 cristales templados curvos de 6mm
- -2 jaladeras acabado metálico

- -8 carretillas
- -Topes
- -4 perfiles de policarbonato con aleta
- -2 perfiles de policarbonato con mágneto




Carretilla sencilla para cancel de baño 1300. \*Accesorio



Carretilla doble para cancel de baño 1300. \*Accesorio



Jaladera tipo pomo para cancel de baño 1300. \*Accesorio



Acabados: Blanco y satinado.

### BRINDAMOS SOLUCIONES

















# CANCEL ESCUADRA 1302

Cancel de baño corredizo en escuadra a 90º.

Para cristal templado de 6 mm, con estructura de aluminio extruido y jaladeras acabado cromo.

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:


- -Perfil de aluminio superior e inferior
- -2 perfiles laterales
- -4 cristales templados de 6mm (2 fijos y 2 corredizos)
- -2 jaladeras pomo acabado cromado
- -8 carretillas
- -Topes
- -4 perfiles de policarbonato con aleta
- -2 perfiles de policarbonato con magneto



Carretilla inferior sencilla para cancel de baño 1302. \*Accesorio



Carretilla superior doble para cancel de baño 1302. \*Accesorio



Acabados: Blanco y satinado.

### BRINDAMOS SOLUCIONES

















# CANCEL BACALAR1305

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10 mm.

Con un vidrio fijo y una puerta corrediza. Componentes de acero inoxidable. Medida máxima de 1.80m. No incluye vidrios.

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

- -2 carretillas
- -2 topes laterales rectángulares
- -1 guía de piso
- -2 soportes redondos

- -1 jaladera redonda
- -2 conectores para instalación de riel a muro
- -2 conectores redondos de fijo a riel
- -1 riel rectángular de 2m



Conector a muro para cancel de baño Bacalar.



Tope lateral para cancel de baño Bacalar.



Guía de piso para cancel de baño Bacalar.



Carretilla para cancel de baño Bacalar.



Conector escuadra para barra de cancel de baño Bacalar. \*Accesorio



Jaladera circular para cancel de baño Bacalar.



Conector para cancel de baño Bacalar.



Conector escuadra vidrio-barra para cancel de baño Bacalar. \*Accesorio



Barra de 2m para cancel de baño



Soporte para cancel de baño Bacalar.

Acabados: Satinado.

### BRINDAMOS SOLUCIONES


















# CANCEL RIO BRAVOI


Cancel de baño doble corredizo para cristal templado de 6mm.

Sin perforación y con opción de vidrio transparente ó serigrafía, y perfiles de aluminio. No incluye vidrios.

### UN KIT DE CANCEL RÍO BRAVO I INCLUYE:

- -Perfil de aluminio superior e inferior
- -2 perfiles laterales
- -4 carretillas para cristal de 6mm
- -2 jaladeras tipo botón de aluminio
- -Guías de piso

- -Vinilo para perfil inferior
- -Tapón para ocultar pijas
- -Pijas de acero inox cabeza plana
- -Taquetes para pijas
- -Arandela y topes






Carretilla para cancel de baño Río Bravo tipo I. \*Accesorio



Jaladera pomo para cancel de baño Río Bravo. \*Accesorio



Tope de plástico para cancel de baño Río Bravo. \*Accesorio



Guía de piso para cancel de baño Río Bravo. \*Accesorio

Acabados: Blanco, satinado, natural, cromado, champagne, champagne brillate, natural mate, natural brillante, duro, beige.

### BRINDAMOS SOLUCIONES





Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Méx.













**MULTIHERRAJES Y SOLUCIONES** 

# CANCEL RIO BRAVOII

Cancel de baño doble corredizo para cristal templado de 6mm y 9mm.

Con perforación y con opción de vidrio transparente ó serigrafía, y perfiles de aluminio. No incluye vidrios.

### UN KIT DE CANCEL RÍO BRAVO II INCLUYE:

- -Perfil de aluminio superior e inferior
- -2 perfiles laterales
- -4 carretillas para cristal barrenado de 6 y 9 mm
- -2 jaladeras tipo botón de aluminio
- -Guías de piso

- -Vinilo para perfil inferior
- -Tapón para ocultar pijas
- -Pijas de acero inox cabeza plana
- -Taquetes para pijas
- -Arandela y topes



Carretilla con balero importado, para cancel de baño Río Bravo II con cristal barrenado de 6mm. \*Accesorio




Jaladera pomo para cancel de baño Río Bravo. \*Accesorio



Tope de plástico para cancel de baño Río Bravo. \*Accesorio



Guía de piso para cancel de baño Río Bravo. \*Accesorio



Acabados 6mm: Blanco, satinado, natural, cromado, champagne, champagne brillate, natural mate, natural brillante, duro, beige,

Acabados 9mm: Todos los anteriores y madera, nogal rojizo, nojal oscuro y cerezo.

### BRINDAMOS SOLUCIONES





Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Méx.









( 722 914 5098 ( 722 353 7076 ( Multiherrajes y Soluciones



**MULTIHERRAJES Y SOLUCIONES** 

# CANCEL COZUMEL 1306

Cancel de baño para vidrio templado de 8 a 10 mm.

Cristal fijo y puerta corrediza. Componentes de acero inoxidable. tubo de 1" se surte por separado, largo recomendado máximo 1.80 m. No incluye vidrios.

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

-2 carretillas

-2 conectores

-2 topes

-1 guía de piso

-2 abrazaderas

Tope

Soporte lateral





Abrazadera riel



Carretilla


-2 soportes laterales -1 jaladera redonda



Conector seguro



Guía de piso



Jaladera



Acabados: Satinado.

### BRINDAMOS SOLUCIONES













# CANCEL CIELO 1307

Cancel de baño para vidrio templado de 10 mm de espesor con altura máxima de 1.80m.

No necesita riel ni perfil para su funcionamiento ya que corre sobre el vidrio fijo. Componentes de acero inoxidable. No incluye vidrios.

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:


- -2 carretillas acabado satinado
- -1 guía de piso derecha ó izquierda



Carretilla p/1307



Guía derecha



Guía izquierda



Acabados: Satinado.

### BRINDAMOS SOLUCIONES















# CANCEL BRK 3935B

Cancel de baño de 10mm.

Material acero inoxidable. Riel se surte por separado con medidas disponibles de 1.40m y 2m. No incluye vidrios.

#### UN KIT DE CANCEL BRK 3935 B INCLUYE:





Guía de piso.








Jaladera redonda.



Peso máximo 100 kg.





Tope con instalación en riel.





Acabados: Cromo.

### BRINDAMOS SOLUCIONES


















# CANCEL BRK 3930 B

Cancel de baño de 10mm. corredizo.

Material acero inoxidable. Riel se surte por separado con medidas disponibles de 1.40m y 2m. No incluye vidrios.

#### UN KIT DE CANCEL BRK 3930 B INCLUYE:



2pzs.

Carretilla sencilla con sujeción a vidrio para barra cuadrada de sistemas de puertas corredizas 8-12 mm. Peso máximo 100 kg.





2pz.

Jaladera Ahuecada redonda. Conector riel curvo a vidrio.



Tope con instalación en riel.



Escuadra de armado.



Guía de piso.

Colocación con pared de cristal



Soporte para fijación de riel a mampara de vidrio.



Soporte para conector de mampara de vidrio. Requiere 2 piezas.

Se venden por separado



Riel superior.

Acabados: Cromo.

### BRINDAMOS SOLUCIONES
















# SISTEMAS OAXACA I, II Y III

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:





Kit para sistema Oaxaca tipo III Material: Acero inoxidable AISI 304



Kit para sistema Oaxaca tipo II Material: Acero inoxidable AISI 304



Guía de piso.

Conector a vidrio.





Soporte lateral a muro.



Tubo de acero inoxidable, calibre 14 de 1". Largo de 3 y 5m. Acabado: Satinado




Jaladera redonda con hueco.



"Consulta su ficha técnica en el apartado correspondiente.







### BRINDAMOS SOLUCIONES





















# SISTEMAHUATULCO

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

Carretilla 4 baleros para sistema Huatulco.

Material: Zamak

Soporte de peso: 100kg por dos piezas

\*Para cristal de 9 a 12mm de espesor



Carretilla con 4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado, sistema Huatulco.

Material: Zamak

Soporte de peso: 60kg por dos piezas

\*Para cristal de 9 a 12mm de espesor



Perfil riel para sistema Huatulco de 3 y 5m de largo.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

Capacidad de carga: 100kg



Carretilla de 4 baleros con placa de acero inoxidable y dos barrenos, para sistema Huatulco.

Material: Zamak

Soporte de peso: 100kg por dos piezas

\*Para cristal de 9 a 12mm de espesor



Carretilla con 4 baleros de rodillo para colgar puerta de cristal templado, sistema Huatulco.

Material: Zamak

Soporte de peso: 100kg por dos piezas

\*Para cristal de 9 a 12mm de espesor



Perfil de 3m de largo, para integración de cristal fijo en sistema Huatulco.

Material: Aluminio

Acabado: Natural

\*Para cristal de 9 a 12mm de espesor



### BRINDAMOS SOLUCIONES



















# SISTEMAS CHETUMALIYII

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:




Kit sistema corredizo Chetumal tipo II.



Perfil sencillo con 3m de largo y 6m de largo.



Perfil doble corredizo con 3m de largo y 6m de largo.





Perfil fijo corredizo con 3m de largo y 6m de largo.



Conector botón para sistemas Chetumal







### BRINDAMOS SOLUCIONES























## SISTEMAS CHETUMALIYII

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

Conector avellanado para sistemas Chetumal. Acabado: Satinado







Riel superior para insertar vidrio fijo de aluminio. Peso max. 100 Kg.

- · Material: Aluminio.
- · Acabado: Mate.
- Tramos disponibles: 2, 3 y 5 mts.



Riel superior sencillo con ensamble para vista en redondo, peso máximo 100kg.

- · Material: Aluminio.
- · Acabado: Mate.
- Tramos disponibles: 2, 3 y 5 mts.

Escuadra de fijación para sistema Chetumal. \*Anclar a muro con pija y taquete expansivo Material: Acero inoxidable

\*\*No usar limpiadores base cloro,







Riel superior doble de aluminio, peso máximo 100kg.

- · Material: Aluminio.
- · Acabado: Mate.
- Tramos disponibles: 2, 3 y 5 mts.



### BRINDAMOS SOLUCIONES



















# SISTEMA BALANDRA

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:









Un kit contiene 2pz



\*Un kit contiene 2pz



Accesorio para instalación de sistema Balandra a cristal. Acabado: Satinado




\*Se recomienda la instalación de un conector para vidrio a cada 30 o 40cm de separación













\*Un kit contiene 1pz





















# HERRAJES DE SISTEMA CORREDIZO

#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

Perfil tapa superior de 3m de largo. Su función es integrar todo un sistema de 3 perfiles y dar forma estética a la instalación




Grapa superior "L" para instalación del sistema Huatulco sobre muro o puerta.

Acabado: Natural



Perfil tapa para cubrir el sistema Huatulco, de 3 y 5m de largo.








carretilla sencilla media luna de 2 mts. · Material: Acero





Carretilla sencilla para riel inferior. Carga máxima de 150 Kg.





Carretilla para riel superior con clip a








Grapa superior tipo recta para instalación del sistema Huatulco al techo.

Material: Aluminio Acabado: Natural



Escuadra para fijación lateral del sistema Huatulco.





Tapa para final de riel

superior con fijación a

riel superior.



Tope para puerta corrediza con fijación a riel superior.





Riel superior de sujeción a muro de 2 mts.

 Material: Aluminio Acero inoxidable. Acabado: Natura



### BRINDAMOS SOLUCIONES





















# HERRAJES DE SISTEMA CORREDIZO


#### UN KIT DE CANCEL INCLUYE:

Carretilla sencilla con sujeción a vidrio de 8-12 mm y para barra cuadrada. Peso máx 100 kg.Para el riel






· Material: Acero inoxidable



Acabado: Satín



 Material: Acero inoxidable. · Acabado: Satín



corrediza, Inserción a barra cuadrada. Para el riel BRK3323

 Material: Acero inoxidable. · Acabado: Satín



Tope izquierdo con fijación a piso.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín



Conector muro – barra Para el riel BRK3323

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satin



Barra de acero para puertas corredizas.

- Material: Acero inoxidable. Acabado: Satín
- Medidas: Disponible 1.40m (BRK 3850A).



Soporte para barra cuadrada con fijación a vidrio de sistemas de puertas corredizas Para el riel BRK3323

- Material: Acero
- Acabado: Satín. Perforación: Ø 26
- Avellanado: 34 \\_



Soporte de inserción para barra cuadrada con fijación a vidrio de sistemas de puertas corredizas. Para el riel BRK3323.

 Material: Acero inoxidable.

· Acabado: Satín.



Tope derecho con fijación a piso.

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Satín.



Guía para carretilla BRK 3311 D sujeción a vidrio. Para el riel BRK3323.

- Material: Acero inoxidable. Acabado: Satin



















