



HERRAJES PARA CRISTAL TEMPLADO

PUERTAS




MULTIHERRAJES
Y SOLUCIONES

JALADERAS

Jaladera tipo "C"

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.



Medidas	Formato	D	A	H	R	Ø
	19x170	19	152	60	35	12
	19x200	19	200	60	35	12
	25x340	25	305	70	35	12

1/2 jaladera tipo "C"

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.



Medidas	Formato	D	A	H	R	Ø
	19x170	19	155	60	35	12
	25x340	25	305	70	35	12

Jaladera sencilla tipo "H" para puertas de cristal.

- Material: Acero inoxidable 304
- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" en diferentes diámetros y longitudes.



- Material: Acero inoxidable.



Medidas	Formato	Acabado	D	A	L	C	Ø
	25x450	Satín o cromo	25	300	450	60	12
	32x900	Satín	32	500	900	60	12
	32x1200	Satín o cromo	32	802	1200	70	12
	32x1500	Satín o cromo	32	1000	1500	70	12
	32x2000	Satín	32	1800	2000	70	12

Jaladera con toallero de 45 cm de centro a centro y jaladera corta de 20 cm de centro a centro.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.



Medidas	Formato	D	B	A	L	Ø
	19X200X450	19	200	450	470	12



Jaladera toallero cuadrada para puerta de cristal templado de 10mm.

- Material: Acero inoxidable 304.
- Acabado: Satín y Cromo.

BRINDAMOS SOLUCIONES

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

sucursal
METEPEC

722 914 5098

722 353 7076

Multiherrajes y Soluciones



JALADERAS



Jaladera cuadrada tipo "H"

- Acabado: Satín.




Jaladera cuadrada tipo "C"

- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" terminación punta de lápiz.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.



Medidas	Formato	D	A	L	C	Ø
	32x500	32	275	500	60	12


Jaladera cuadrada tipo "C"

- Acabado: Satín.



Jaladera tipo C cuadrada para puerta de cristal templado de 10mm.


- Material interior: Acero inoxidable 304.
- Acabado: Satín y Cromo.



Clave	B	C	D	E
BRK 346A	5.8	54	19.5	170
BRK 346B	11.6	75	35	340

Jaladera tipo "S".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.



Medidas	Formato	D	A	L	C	Ø
	25x500	25	300	500	60	12

BRINDAMOS SOLUCIONES

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

sucursal
METEPEC

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



JALADERAS

Jaladera con chapa de llave integrada.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín .



Jaladera toallero con perilla 19X450

- Material: acero inoxidable
- Diámetro: 19mm.
- Distancia entre centros: 450mm.
- Barreno recomendado en vidrio: 8mm de diámetro.




Jaladera doble tipo L 32X305

- Material: acero inoxidable
- Diámetro: 32mm.
- Distancia entre centros: 305mm.
- Barreno recomendado en vidrio: 8mm de diámetro.




Uñero corto. Extensión 73 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Uñero largo. Extensión 184 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Medidas	Formato	D	A	B	L	C	Ø1	Ø2
	BRK349	35	780	215	1240	78	16	37
BRK348	35	880	380	1500	80	16	37	

BRINDAMOS SOLUCIONES

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

sucursal
METEPEC

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



JALADERAS



Jaladera tipo "H" con chapa de llave a llave ciega.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" con chapa de llave a mariposa.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" plana con chapa de llave a mariposa.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" con chapa de llave a llave.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" con chapa al centro tipo llave a mariposa.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera tipo "H" con chapa al centro tipo llave a llave mariposa, con seguro y pasador superior e inferior.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera hueca para puerta de cristal de 8 a 10mm.

- Material: Acero inoxidable 304.
- Acabado: Satín.



Jaladera sólida tipo D para puerta de cristal de 8 a 10mm.

- Material interior: Acero inoxidable 304.
- Acabado: Satín.



Contra superior a vidrio para jaladera tipo H con chapa

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal
METEPEC



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098



722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones




JALADERAS




Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforación para su instalación.

- Material: Acero inoxidable o Latón.
- Acabado: Satín o Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.




Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforación para su instalación.

- Material: Acero inoxidable o Latón.
- Acabado: Satín o Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.




Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforación para su instalación.

- Material: Acero inoxidable o Latón.
- Acabado: Satín o Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.




Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforación para su instalación.

- Material: Acero inoxidable o Latón.
- Acabado: Satín o Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforación para su instalación.

- Material: Acero inoxidable o Latón.
- Acabado: Satín o Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



BRINDAMOS SOLUCIONES

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

sucursal
METEPEC

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



JALADERAS



Espaciador Coyoacán ideal para formar jaladeras de cristal, madera, aluminio, mármol, fierro, forja, etc. *Este producto NO es para soporte de peso.

Material: Aluminio
Acabados: Blanco, gris, natural brillante y negro
Para cristal de 8 a 12mm de espesor

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Jaladera pomo Pantitlán de 20mm de diámetro por 31mm, para puerta de cancel de baño con vidrio templado. *Ideal para puertas abatibles.

Material: Acero inoxidable AISI 303
Acabados: Cromado y satinado
Para cristal de 6 a 19mm de espesor

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Jaladera hueca para puertas corredizas

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Jaladera pomo con placa integrada para puerta de cancel de baño de vidrio templado, 28.58mm de diámetro por 35.93mm. Cuenta con seguro pasador para puertas abatibles.

Material: Acero inoxidable AISI 303
Acabados: Satinado
Para cristal de 6 a 10mm de espesor

*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Jaladera para puerta de vidrio templado en sistema corredizo. Se necesita perforación de 15 mm.

- Material: Acero inoxidable.

BRINDAMOS SOLUCIONES

 Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

sucursal
METEPEC

 722 914 5098


 722 353 7076




Multiherrajes y Soluciones



CHAPAS




Seguro sin llave con contra a muro. Es necesario resaque para su instalación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Contra chapa a vidrio para seguro 501 A. Es necesario resaque para su instalación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Seguro sin llave con contra a muro. No necesita resaque para su instalación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Contra a vidrio de seguro 504A. No necesita resaque para su instalación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Seguro biselado sin llave con contra a muro. El vidrio necesita resaque para su fijación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.




Contra a vidrio para seguro 503A. El vidrio necesita resaque para su fijación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.



Chapa de gancho con contra a vidrio. Entrada de llave sólo por un frente. El vidrio no necesita resaque para su fijación. Puerta abatible y/o corrediza.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Chapa de gancho con contra a muro. El vidrio no necesita resaque para su fijación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal
METEPEC



Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Méx.



722 914 5098




722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



CHAPAS




Chapa sin resaque acero inoxidable 304 con contra a vidrio llave mariposa

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Chapa sin resaque acero inoxidable 304 con contra a muro llave mariposa



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Chapa doble manija para puerta de vidrio templado en sistemas abatibles. Se necesita resaque para su instalación. Puede ser izquierda ó derecha volteando el pestillo.




- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.
- Incluye tope para chapa.



Contra chapa para puerta de vidrio templado en sistemas abatibles. Se necesita resaque para su instalación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.
- No incluye tope para chapa.



Chapa paleta con contra a vidrio. Entrada de llave solo por un frente. El vidrio no necesita resaque para su fijación. Para puerta abatible y/o corrediza.


- Acabado: Satín.



Chapa paleta sin resaque con contra a muro. El vidrio no necesita resaque para su fijación.




- Acabado: Satín.




Chapa de gancho para sistema plegable. El vidrio requiere resaque para su fijación

- Material: Acero inoxidable .
- Acabado: Satín.



Contra a vidrio para Chapa de gancho para sistema plegable. El vidrio requiere resaque para su fijación

- Material: Acero inoxidable .
- Acabado: Satín.



Contra a muro para Chapa de gancho.

- Material: Acero inoxidable .
- Acabado: Satín.

BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal
METEPEC

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones



CHAPAS



Chapa de paleta con jaladera para sistema abatible.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Contra vidrio - vidrio con jaladera para chapa BRK 3504 A.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Contra vidrio - vidrio para chapa BRK 3505 A.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Contra a muro para chapa BRK 3505 A.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Contra a muro para chapa BRK 3504 A.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.




Chapa de paleta con doble manija cuadrada para sistema abatible.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Chapa circular vidrio - vidrio para puerta corrediza, incluye contra.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Chapa circular vidrio - muro para puerta corrediza, incluye contra.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal
METEPEC

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones




CHAPAS




Chapa doble manija para puerta de vidrio abatible. Se necesita resaque al vidrio. Se puede hacer izquierda o derecha cambiando el pestillo. Puede ser llave - llave o llave - mariposa.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Contra a vidrio de chapa BRK 3592 A

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Contra a muro de chapa BRK 3592 A y chapa BRK 592 A.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Contra con guía para puerta corrediza.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Chapa de paleta ovalada para puerta corrediza. Puede ser llave - llave o llave - mariposa.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Contra para chapa Zamora 1277 para vidrio templado. Fabricada para instalación vidrio a vidrio. La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaque en el cristal. Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil. *Incluye protector plástico para el cristal.

Material: Acero inoxidable
Acabados: Satinado
Para cristal de 8 a 12mm de espesor
*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.



Contra a muro para chapa BRK3592A

- Material: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Satín



Chapa de paleta cuadrada para puerta corrediza. Puede ser llave - llave o llave - mariposa.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Seguro vidrio - vidrio con resaque e indicador de posición.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

Nota: BRK3805 Apertura hacia afuera
BRK3805A Apertura hacia adentro.



Seguro vidrio - vidrio con traslape y perforación a vidrio con indicador de posición para la bisagra BRK3811

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Chapa Zamora para vidrio templado, recomendable para instalación muro a vidrio y vidrio a vidrio en conjunto con la contra 1277C ó al piso. La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaque en el cristal. *Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil. **Incluye protector plástico para el cristal y juego de llaves.

Material: Acero inoxidable
Acabados: Satinado
Para cristal de 8 a 12mm de espesor
*No usar limpiadores base cloro, recomendable usar limpiador 138010100.

BRINDAMOS SOLUCIONES

sucursal
METEPEC

Blvd. Solidaridad las Torres 293 L, San Jeronimo Chichahualco, Metepec, Méx.

722 914 5098

722 353 7076



Multiherrajes y Soluciones

